

# HAUSTÜREN ALUMINIUM

---

---





## MODELL 1

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0910 über die gesamte Höhe, gerade Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 2

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung 16 mm nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 3

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Gefräste Edelstahl-Applikationen oben und unten, von der Außensteite
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 4

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 5

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 SATINATO/14/4TF mit warmer Kante
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stüt
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 6

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1300/1100, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 7

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=600/400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 8

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 9

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 10

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 11

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>D</u>	n
<u>B</u>	140 L=500/300,
<u>V</u>	nseitig id, berdeckend



## MODELL 12

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 13

<u>FARBE</u>	RAL 9007
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 14

<u>FARBE</u>	RAL 3004
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 15

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 16

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Felder/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 17

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klare Streife/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 18

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 19

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen 16mm/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 20

<u>FARBE</u>	DB 703
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 21

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 22

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 23

<u>FARBE</u>	RAL 9007
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Gefräste Edelstahl-Applikation nur außen, drei waagerechte Edelstahl-Griffe an der Edelstahl-Applikation montiert
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 24

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Gefräste Edelstahl-Applikationen von der Außenseite
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 25

<u>FARBE</u>	RAL 3004 / RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 26

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=800/600, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 27

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 28

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 29

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 30

<u>FARBE</u>	DB 703
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 31

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 32

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 33

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 34

<u>FARBE</u>	RAL 3004
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1700/1500, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 35

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen. Edelstahl Applikationen beidseitig
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 36

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 37

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand und Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 38

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 39

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 40

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Unten Edelstahl Applikation 130 mm nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

*ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.*



## MODELL 41

<u>FARBE</u>	RAL 9007
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 42

<u>FARBE</u>	DB 703
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante, Achtung mittlere Scheibe mit drei klaren Streifen
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1200/1000, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 43

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 44

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikation unten 130mm nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 45

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 46

<u>FARBE</u>	RAL 3004
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 47

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1100/900, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 48

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 49

<u>FARBE</u>	RAL 9007
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 50

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=800 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 51

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1600/1400, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells  
ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 52

<u>FARBE</u>	DB 703
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1000/800, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells  
ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 53

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells  
ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 54

<u>FARBE</u>	RAL 9016 / 7012
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung und Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1400/1200, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 55

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klaren Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

ACHTUNG: Fertigung des Modells  
ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.



## MODELL 56

<u>FARBE</u>	RAL 3004 / 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato /14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikation nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 57

<u>FARBE</u>	RAL 9006
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 58

<u>FARBE</u>	DB 703
<u>GLAS</u>	4TF/14/4/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl-Applikation von außen, vier waagerechte Edelstahl-Griffe an die Edelstahl-Applikation montiert
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

*ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.*



## MODELL 59

<u>FARBE</u>	RAL 9016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Gefräste Edelstahl-Applikation unten (130 mm), von außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1500/1300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 60

<u>FARBE</u>	RAL 7001
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen, Edelstahl Applikationen beidseitig
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=500/300, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 61

<u>FARBE</u>	RAL 7012
<u>GLAS</u>	TF/14/4 Satinato/14/4TF, mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
<u>BESCHLAG</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

*ACHTUNG: Fertigung des Modells ist in Holzdekor-Pulverbeschichtung möglich.*



## MODELL 62

<u>FARBE</u>	RAL 7016
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Rand/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0940 L=1700/1500, schräge Stützen
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 63

<u>FARBE</u>	RAL 7001 / 3004
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit klarem Streifen 16mm/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Fräsung nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff in Bogen-Form L=1000 mm, gerade Stützen an der Füllung montiert
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend



## MODELL 64

<u>FARBE</u>	RAL 9007
<u>GLAS</u>	4TF/14/4 Satinato mit zwei klarem Streifen/14/4TF mit warmer Kante
<u>DETAILS</u>	Edelstahl Applikationen nur außen
<u>BESCHLAG</u>	Edelstahl-Griff 0960 in Bogen-Form L=1300 mm
<u>VARIANTE</u>	Einsatzfüllung, einseitig flügelüberdeckend, beidseitig flügelüberdeckend

## FARBEN

DIE VIELFALT AN FARBEN WIRD  
AUCH ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN  
ZUFRIEDENSTELLEN



- In der Standardausführung werden alle Füllungen in weisser Farbe (RAL 9016) Angeboten.
- Füllungen in DB-Farben, Struktur-Farben und anderen RAL Oberflächen können auf Kundenwunsch angefragt werden.
- Alle Modelle ohne Fräsen sind möglich in Holzdekor-Pulverbeschichtung zu fertigen.

*\* Die abgebildeten Farben können sich leicht von der des fertigen Produkts unterscheiden.*



DB 701



DB 702




DB 703



RAL 7016 - FEINSTRUKTUR



RAL 9016 - WEISS




RAL 3004

## VERGLASUNG

DIE VON UNS VERWENDETEN  
SCHEIBEN WERDEN VOR DER  
MONTAGE DOPPELT GEPRÜFT

Wir verwenden nur Scheiben von zuverlässigen Herstellern.

## ORNAMENTGLÄSER



ORNAMENTGLAS  
KLAR 101




ORNAMENTGLAS  
KLAR 105




ORNAMENTGLAS  
KLAR 118



ORNAMENTGLAS  
KLAR "KURÄ"




ORNAMENTGLAS KLAR  
MASTER POINT




SATINATO  
(SANDSTRAHLGLAS)



ORNAMENTGLAS  
KLAR NIAGARA



ORNAMENTGLAS  
SANDSTRAHL NIAGARA




ORNAMENTGLAS  
KLAR KRIZET




ORNAMENTGLAS  
KLAR CREPI




ORNAMENTGLAS  
KLAR FLUTES



ORNAMENTGLAS  
KLAR MASTER LICNE



ORNAMENTGLAS  
KLAR MASTER LENS



ORNAMENTGLAS  
KLAR MASTER CARRE




ORNAMENTGLAS  
KLAR 77



ORNAMENTGLAS  
KLAR 109



ORNAMENTGLAS  
KLAR DELTA



ORNAMENTGLAS  
SANDSTRAHL DELTA

---

# ZUBEHÖR

## ZUM LETZTEN KNOW-HOW EINER TÜR GEHÖRT DAS ZUBEHÖR

Ästhetisches Zubehör wie Türgriffe und Stoßgriffe werden mit größter Sorgfalt angepasst. Das funktionale Zubehör jedoch wird nur bei renommierten Herstellern bestellt.

- Alle Türgriffe sind von höchster Qualität  
Lieferbar in den Farben: Weiss, EV1 und Edelstahl.
- Stoßgriffe aus Edelstahl, Sorte AISI 316 in verschiedenen Formen.
- Türbeschläge der deutschen Firma FUHR.

---

## STOSSGRIFFE AUS EDELSTAHL

Edelstahl-Griffe sind in unterschiedlichen Längen erhältlich.



---

## TÜRGRIFFE

Alle Türgriffe sind in unterschiedlichen Farben erhältlich: Weiss, EV1 und Edelstahl.



---

## TÜRROSETTEN

Lieferbar in drei Farben: Weiss, EV1 und Edelstahl.



## TÜRBESCHLÄGE



3-FACH VERRIEGELUNG  
SCHWENKHAKENSCHLOSS  
TYP 3



3-FACH VERRIEGELUNG  
SCHWENK UND  
DUOBOLZENSCHLOSS  
TYP 11



3-FACH VERRIEGELUNG  
„AUTOMATIC“  
TYP 11



3-FACH VERRIEGELUNG  
„AUTOMATIC“ MIT MOTOR  
TYP 4

## TÜRBÄNDER



VERDECKT  
LIEGENDE BÄNDER



STANDARD  
AUFLIEGENDE BÄNDER



ROLLENBÄNDER

## ZUTRITTSKONTROLLE



TASTATUR MIT  
BASIC CODE



FINGERPRINT



TASTATUR MIT  
BLUETOOTH

Ihr Fachhändler



**Matthias Peter Stulla**

Steinstraße 37, 79780 Stühlingen

Tel. 0176 8344 7114, macmontage@web.de